Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020 Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto : MACK Synthetic ATF A295

Código del producto : 001I4994

Detalles sobre el fabricante o el proveedor

Fabricante/proveedor : Shell Canada Products

400 - 4th Avenue S.W Calgary AB T2P 0J4

Canadá

Teléfono : (+1) 8006611600 Fax : (+1) 4033848345

Número de contacto de

emergencia : CHEMTREC (24 h): 1 (703) 527-3887 o 1 (800) 424-9300 (US)

Utilización recomendada del producto y restricciones de utilización

Utilización recomendada : Aceite de transmisión.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación SGA

Sensibilización cutánea : Categoría 1

Riesgo a largo plazo (crónico) para el medio

Categoría 3

acuático

Elementos de etiquetado SGA

Símbolos de peligro :



Mención de advertencia : Atención

Menciones de peligro : PELIGROS FÍSICOS:

No está clasificado como peligro físico según los criterios del

SGA.

PELIGROS PARA LA SALUD:

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

H317 Puede provocar una alergia cutánea. RIESGOS PARA EL MEDIOAMBIENTE:

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos

adversos a largo plazo.

Precauciones : Prevención:

P273 Evitar su vertido en el medioambiente.

P280 Utilizar guantes de protección/ropa de protección/equipos

de protección de los ojos/rostro.

Intervención:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar

con agua abundante y jabón

P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: consultar

con un médico.

Almacenamiento:

Ningún mensaje de precaución.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/recipiente a través de una planta de

eliminación de residuos autorizada.

Componentes peligrosos que deben figurar en la etiqueta:

Contiene derivados del triazol.

Otros riesgos que no requieren clasificación

Un contacto prolongado o repetido con la piel sin una limpieza correcta puede obstruir los poros de la piel y provocar problemas como la foliculitis.

El aceite usado puede contener impurezas tóxicas.

No clasificado como producto inflamable, pero puede provocar quemaduras.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia/mezcla : Mezcla

Nombre de la sustancia : MACK Synthetic ATF A295

Características químicas : Aceite de base sintética y aditivos.

Aceite mineral altamente refinado.

El aceite mineral altamente refinado contiene menos de un 3 % de m/m de extracto de dimetil sulfóxido, de conformidad con la norma IP346. El aceite mineral altamente refinado únicamente

se utiliza como diluyente.

Clasificación a partir del contenido de dimetil sulfóxido < 3 % (Reglamento (CE) 1272/2008, anexo VI, parte 3, nota L).

* Contiene por lo menos uno de los números CAS siguientes: 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-65-0, 68037-01-4, 72623-86-0, 72623-87-1, 8042-47-5, 848301-69-9,

68649-12-7, 151006-60-9, 163149-28-8.

Componentes peligrosos

Nombre químico Núm. CAS Concentración (% m/m)

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Aceite de base intercambiable de baja viscosidad (<20,5 mm²/s a 40 °C) *	No asignado	0 - 90
Éter heterocíclico	398141-87-2	1 - 3
Éster de borato	1471314-23-4	0.1 - 0.99
Alquilpoliamida	68784-17-8	0.1 - 0.99
Alquilo tiadiazol	13539-13-4	0.1 - 0.25
Derivado de triazol	91273-04-0	0.1 - 0.25
Derivado de triazol	80584-90-3	0.1 - 0.25
Sulfuro de dialquilo	822-27-5	0.01 - 0.099

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación : No hace falta ningún tratamiento en condiciones normales de

utilización.

Si los síntomas persisten, solicitar asistencia médica.

En caso de contacto con la

piel

 Quitarse las prendas contaminadas. Enjuagar la piel de inmediato y con agua abundante durante por lo menos 15 minutos y después, si es posible, lavar con jabón y agua. En caso de rojeces, hinchazón, dolores y/o ampollas, trasladar a la persona al centro médico más cercano para que pueda

recibir tratamientos adicionales.

En caso de contacto con los

ojos

: Lavarse los ojos con agua abundante.

Quitarse los lentes de contacto en caso de usarlos y si son

fáciles de quitar. Enjuagar de nuevo.

Si la irritación persiste, consultar con un médico.

En caso de ingestión : En general, no es necesario ningún tratamiento, excepto en

caso de ingestión de una cantidad importante. Consultar

siempre con un médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y diferidos

: Los signos y síntomas de una sensibilización de la piel (reacciones alérgicas de la piel) pueden incluir comezón y/o

una erupción.

Los signos y síntomas de acné/foliculitis pueden incluir la aparición de pústulas negras y puntos rojos en la piel en los

puntos de contacto.

La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y/o diarrea.

Protección para los equipos de primeros auxilios

: Al administrar los primeros auxilios, asegúrate de llevar los equipos de protección individual adecuados en función del tipo

de accidente, las lesiones y el entorno.

Aviso a los profesionales

médicos

: Tratar en función de los síntomas.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

: Espuma, agua pulverizada o nebulizada.

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión 1.2

Fecha de revisión:

24.03.2021

Número de la FDS: 800010039290

Fecha de impresión: 01.09.2022

Fecha de última publicación: 27.03.2020 Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

El polvo químico seco, el dióxido de carbono, la arena o la tierra pueden utilizarse únicamente en el caso de incendios de poca

magnitud.

Medios de extinción inadecuados

: No utilizar agua a presión.

Riesgos específicos durante la extinción de incendios

: Los productos de combustión pueden incluir:

Una mezcla compleja en la atmósfera, formada por gases (humos) y partículas sólidas y líquidas en suspensión. Posible emisión de monóxido de carbono en caso de

combustión incompleta.

Compuestos orgánicos y no orgánicos no identificados.

Métodos específicos de extinción

: Utilizar los medios de extinción adecuados según las condiciones del lugar y el entorno más próximo.

Equipos de protección individual de los bomberos : Debe utilizarse un equipo de protección adaptado que incluya guantes resistentes a productos químicos. Se recomienda un traje resistente a los productos químicos en caso de contacto prolongado con el producto. Se recomienda utilizar un equipo de respiración autónomo en caso de incendio en un espacio cerrado. Utilizar un traje de bombero conforme con las normativas en vigor (por ejemplo, en Europa: EN469).

SECCIÓN 6. MEDIDAS NECESARIAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

: Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos.

Precauciones para la protección medioambiental : Alertar a las autoridades locales en caso de fugas importantes imposibles de contener.

Métodos y material de contención y limpieza

: Derrame deslizante. Evitar accidentes y limpiar de inmediato. Evitar cualquier dispersión aplicando una barrera de arena,

tierra u otro medio de contención.

Recuperar el líquido directamente o con la ayuda de un material absorbente. Secar los restos con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y desechar los residuos de

forma segura.

Consejos adicionales

: Para elegir los equipos de protección individual, consultar la sección 8 de la ficha de datos de seguridad. En caso de vertido, consulta la sección 13 de la FDS.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones generales

: En caso de riesgo de inhalación de vapores, nebulizaciones o aerosoles, utilizar un sistema de extracción de aire.

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Utilizar la información presentada en esta ficha de datos para evaluar los riesgos asociados a las condiciones locales y determinar los controles necesarios para la manipulación, el almacenamiento y la eliminación de este producto en

condiciones seguras.

Consejos para una manipulación segura

Evitar cualquier contacto prolongado o repetido con la piel.
 Evitar la inhalación de vapores y/o nebulizaciones.
 Durante la manipulación de barriles del producto, utilizar calzado de seguridad y un material de manipulación adecuado.
 Desechar de forma correcta cualquier trapo o material de limpieza contaminado para evitar riesgos de incendio.

Evitar el contacto : Agentes altamente oxidantes.

Transferencia del producto : Deben utilizarse procedimientos de puesta a tierra y

metalización adecuados en caso de operaciones de transferencia de material a granel, para evitar la acumulación

de electricidad estática.

Almacenamiento

Otros datos : Conservar el recipiente cerrado herméticamente en un lugar

fresco y correctamente ventilado.

Utilizar recipientes correctamente etiquetados y que puedan

cerrarse.

Almacenar a temperatura ambiente.

Material de embalaje : Material adecuado: En el caso de los recipientes o su

recubrimiento interno, utilizar acero suave o polietileno de alta

densidad.

Material no adecuado: PVC.

Indicaciones relativas a los

recipientes

: Los recipientes de polietileno no deben estar expuestos a temperaturas elevadas, a causa del posible riesgo de

deformación.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Componentes con valores límite de exposición profesional

Componentes		(tipo de exposición)	Parámetros de control / Concentración admisible	Base
Neblina de aceite mineral	No asignado	·	5 mg/m ³	OSHA Z-1

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

TWA (fracción 5 mg/m³ ACGIH	TWA (nebulización)		
inhalable)	TWA (fracción inhalable)	5 mg/m ³	ACGIH

Valores límite biológicos de exposición en el lugar de trabajo

Sin límite biológico asignado.

Métodos de control

Tal vez sea necesario controlar la concentración de sustancias en la zona de trabajo o en el entorno general para verificar la conformidad con los valores límite de exposición y el uso de unos medios de control de la exposición adecuados. En el caso de determinadas sustancias, un control biológico también puede resultar adecuado.

Una persona cualificada debe aplicar métodos validados de medición de la exposición y las muestras deben analizarse en un laboratorio autorizado.

A continuación se proporcionan ejemplos de métodos recomendados de control del aire. También es posible ponerse en contacto con el proveedor para obtener más información. Es posible que en cada país haya otros métodos disponibles.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

Mediciones de tipo técnico

El nivel de protección y las características de los controles necesarios varían en función de las condiciones potenciales de exposición. Determinar los controles necesarios después de una evaluación de los riesgos según las circunstancias del momento. Las medidas adecuadas pueden incluir: Ventilación suficiente para controlar las concentraciones en el aire.

Cuando se calienta o pulveriza el producto o cuando se forma una neblina, existe el riesgo de que su concentración en el aire sea mayor.

Información general:

Definir los procedimientos para una manipulación segura y para la aplicación de los controles.

Ofrecer formación a los trabajadores y explicarles los peligros y las medidas de control relativas a las actividades normales asociadas a este producto.

Garantizar la selección, las pruebas y el mantenimiento adecuados de los equipos utilizados para el control de la exposición, como los equipos de protección individual o los sistemas de ventilación por aspiración.

Vaciar los dispositivos antes de la apertura o el mantenimiento de los equipos.

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión 1.2 Fecha de revisión:

24.03.2021

Número de la FDS: 800010039290

Fecha de impresión: 01.09.2022 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Conservar los líquidos en un recipiente cerrado herméticamente hasta su eliminación o reciclaje. Respetar siempre las medidas adecuadas de higiene personal, como el lavado de manos después de la manipulación de materiales o antes de comer, beber y/o fumar. Limpiar de forma regular el uniforme de trabajo y los equipos de protección para eliminar los contaminantes. Tirar las prendas y los zapatos contaminados que no puedan limpiarse. Velar por un correcto mantenimiento de las instalaciones.

Equipos de protección individual

Protección respiratoria

Normalmente no hacen falta sistemas de protección respiratoria en condiciones normales de utilización.

De acuerdo con las prácticas recomendadas de higiene profesional, es necesario adoptar precauciones para evitar la inhalación del producto.

Notas sobre la protección de : las manos

Si existe la posibilidad de un contacto manual con el producto. la utilización de quantes homologados de conformidad con las normas oportunas (por ejemplo, en el caso de Europa, la EN374, o para Estados Unidos, la F739), fabricados con los siguientes materiales, puede ofrecer una protección química adecuada: Guantes de PVC, neopreno o goma de nitrilo. La adecuación y la duración de un guante dependen de para qué se utilice. Por ejemplo, la frecuencia y la duración del contacto, la resistencia química del material del quante o la sensibilidad necesaria. Pide siempre consejo a los proveedores de guantes. Los guantes contaminados deben reemplazarse. La higiene personal es un factor clave para cuidar correctamente de las manos. Utilizar guantes únicamente con las manos limpias. Después de utilizar guantes, lavarse las manos y secarlas a conciencia. Se recomienda la aplicación de una crema hidratante sin perfume.

En caso de contacto continuado, se recomienda el uso de guantes con un tiempo de protección superior a 240 minutos (preferiblemente superior a 480 minutos) y con posibilidad de identificación de los guantes durante todo este periodo. En caso de protección de corta duración o contra salpicaduras, nuestra recomendación es la misma; sin embargo, es posible que no haya disponibles guantes adecuados con este nivel de protección. En este caso, puede aceptarse un tiempo de protección inferior, siempre y cuando se observen las pautas de mantenimiento y sustitución adecuadas. El grosor de los guantes no es un dato fiable para predecir la resistencia del guante a un producto químico, ya que depende de la composición exacta del material del guante. El grosor del guante debe ser en general superior a 0,35 mm, en función de la marca y el modelo.

Protección de los ojos

Si existe un riesgo importante de salpicaduras, utilizar siempre una máscara de protección integral.

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: 1.2

24.03.2021

Número de la FDS: 800010039290

Fecha de impresión: 01.09.2022

Fecha de última publicación: 27.03.2020 Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Protección de la piel y el

cuerpo

: Guantes/guantes con mangas largas, botas y delantal resistentes a productos químicos (en caso de riesgos de

salpicaduras).

Riesgos térmicos : No corresponde

Medidas de protección : Los equipos de protección individual (EPI) deben ajustarse a las

normativas nacionales recomendadas. Comprobar con los

proveedores de los EPI.

Controles de exposición vinculados a la protección del medioambiente

Consejos generales Adoptar las medidas adecuadas para dar respuesta a los

requisitos de la legislación sobre la protección del medioambiente. Evitar cualquier contaminación del medioambiente respetando los consejos indicados en el apartado 6. Si es necesario, evitar los vertidos de sustancias sin diluir en la red de aguas residuales. Las aguas residuales

deberán tratarse en una depuradora municipal o industrial antes

de su vertido en las aguas superficiales.

Es necesario respetar las pautas locales sobre los límites de emisiones de compuestos volátiles al emitir al exterior aire que

contenga vapores.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto : Líquido a temperatura ambiente.

Color : Rojo

Límite olfativo : Datos no disponibles

рΗ : No corresponde

Punto de exudación : -51 °C / -60 °F

Método: ISO 3016

Punto de fusión/congelación Datos no disponibles

Punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición

: > 280 °C / 536 °F

Valor(es) estimado(s)

Punto de ignición : 213 °C / 415 °F

Método: ASTM D92 (COC)

Índice de evaporación : Datos no disponibles

800010039290 8 / 17

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Inflamabilidad

(sólido, gaseoso) : Datos no disponibles

Límite de explosividad,

superior

: Típico 10 %(V)

Límite de explosividad,

inferior : Típico 1 %(V)

Presión del vapor : < 0,5 Pa (20 °C / 68 °F) Valor(es) estimado(s)

Densidad del vapor relativa : > 1

Valor(es) estimado(s)

Densidad relativa : 0,840 (15 °C / 59 °F)

Densidad : 0,84 kg/dm3 (15,0 °C / 59,0 °F) Método: ASTM D287

Solubilidad

Hidrosolubilidad

: Prácticamente nula

Solubilidad en otros

solventes

: Datos no disponibles

Coeficiente de distribución:

n-octanol/agua

: Log Pow: > 6

(a partir de información de productos similares)

Temperatura de

autoinflamabilidad

 $: > 320 \, ^{\circ}\text{C} / 608 \, ^{\circ}\text{F}$

Temperatura de descomposición

: Datos no disponibles

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : Datos no disponibles

Viscosidad, cinemática : 7,3 mm2/s (100 °C / 212 °F)

Método: ASTM D445

36 mm2/s (40,0 °C / 104,0 °F) Método: ASTM D445

Propiedades explosivas : No registrado

Propiedades comburentes : Datos no disponibles

Conductividad : Este material no es un acumulador estático.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : El producto no plantea ningún riesgo de reactividad más allá

de los registrados en los siguientes subapartados.

9 / 17 800010039290

CA

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Estabilidad química : Estable.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

: Reacciona con los agentes altamente oxidantes.

Situaciones que deben

evitarse

: Temperaturas extremas y luz solar directa.

Materiales no compatibles : Agentes altamente oxidantes.

Productos de

descomposición peligrosos

Sin riesgo de descomposición si el producto se almacena y

utiliza siguiendo las recomendaciones.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Base de evaluación : La información facilitada se basa en los datos de los

componentes y en la toxicología de productos similares. Excepto si se indica lo contrario, la información presentada anteriormente es aplicable al producto en su conjunto pero no

a sus componentes individuales.

Información sobre las vías de exposición probables

El contacto con la piel y los ojos representa la principal vía de exposición, aunque también puede producirse una exposición después de una ingestión accidental.

Toxicidad aguda

Producto:

Toxicidad aguda por vía oral : DL50 (en ratas): > 5.000 mg/kg

Observaciones: Baja toxicidad:

Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por

inhalación

: Observaciones: Teniendo en cuenta los datos disponibles, no

se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por vía

cutánea

: DL50 (en conejos): > 5.000 mg/kg

Observaciones: Baja toxicidad:

Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Corrosión cutánea/irritación cutánea

Producto:

Observaciones: Ligera irritación cutánea.

Un contacto prolongado o repetido con la piel sin una limpieza correcta puede obstruir los poros de la piel y provocar problemas como la foliculitis.

Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Producto:

Observaciones: Ligera irritación ocular.

Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Producto:

Observaciones: Posibilidad de sensibilización de la piel.

Componentes:

Éster de borato:

Observaciones: Puede provocar una reacción alérgica cutánea en personas sensibilizadas.

Alquilpoliamida:

Observaciones: Puede provocar una reacción alérgica cutánea en personas sensibilizadas.

Derivado de triazol:

Observaciones: Puede provocar una reacción alérgica cutánea en personas sensibilizadas.

Derivado de triazol:

Observaciones: Puede provocar una reacción alérgica cutánea en personas sensibilizadas.

Sulfuro de dialquilo:

Observaciones: Puede provocar una reacción alérgica cutánea en personas sensibilizadas.

Mutagenicidad en las células germinales

Producto:

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: No es mutágeno

Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Cancerogenicidad

Producto:

Observaciones: No cancerógeno.

Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

IARC Ningún componente de este producto presente en unas

concentraciones superiores o iguales a 0,1 % ha sido identificado como cancerígeno probable, posible o reconocido para humanos

por el IARC.

OSHA Ningún componente de este producto presente en unos niveles

superiores o iguales a 0,1 % figura en la lista OSHA de

cancerígenos regulados.

NTP Ningún componente de este producto presente en unas

concentraciones superiores o iguales a 0,1 % ha sido identificado

como cancerígeno reconocido o posible por la NTP.

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS:

24.03.2021 800010039290

DS: Fecha de impresión: 01.09.2022

Fecha de última publicación: 27.03.2020 Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Toxicidad para la reproducción

Producto:

1.2

Efectos en la fertilidad

Observaciones: Producto no tóxico para el desarrollo.

Sin alteraciones en la fertilidad.

Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Toxicidad específica para determinados órganos: exposición única

Producto:

Observaciones: Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica para determinados órganos: exposición repetida

Producto:

Observaciones: Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad por aspiración

Producto:

Sin riesgo de aspiración.

Información adicional

Producto:

Observaciones: Los aceites usados pueden contener impurezas nocivas acumuladas durante la utilización. La concentración de dichas impurezas depende del uso del aceite. Pueden presentar riesgos para la salud y el medioambiente en el momento de su eliminación.

TODOS los aceites usados deben manipularse con precaución y evitando cualquier contacto con la piel.

Observaciones: Ligeramente irritante para el sistema respiratorio.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Base de evaluación

: No se han obtenido datos ecotoxicológicos específicos para este producto.

La información facilitada se basa en el conocimiento de los componentes y la ecotoxicología de productos análogos. Excepto si se indica lo contrario, la información presentada anteriormente es aplicable al producto en su conjunto pero no a sus componentes individuales. (LL/EL/IL50 expresado como cantidad nominal de productos necesaria para preparar un

extracto acuoso experimental).

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020 24.03.2021

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Ecotoxicidad

Producto:

1.2

Toxicidad para los peces

(toxicidad aguda)

Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l Nocivo

Toxicidad para los

crustáceos (toxicidad aguda) Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l Nocivo

Toxicidad para las

algas/plantas acuáticas

(toxicidad aguda)

Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l Nocivo

Toxicidad para los peces

(toxicidad crónica)

: Observaciones: Datos no disponibles

Toxicidad para los

crustáceos

: Observaciones: Datos no disponibles

(Toxicidad crónica) Toxicidad para los microorganismos (toxicidad aguda)

: Observaciones: Datos no disponibles

Componentes:

Derivado de triazol:

Factor M (Toxicidad aguda

para el medio acuático)

: 1

Factor M (Toxicidad crónica

para el medio acuático)

: 1

Derivado de triazol:

Factor M (Toxicidad aguda

para el medio acuático)

: 1

Factor M (Toxicidad crónica

para el medio acuático)

: 1

Persistencia y degradabilidad

Producto:

: Observaciones: Difícilmente biodegradable. Biodegradabilidad

Los principales componentes son intrínsecamente

biodegradables, pero el producto contiene componentes que

pueden permanecer en el medioambiente.

13 / 17 800010039290

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020 Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: Contiene componentes potencialmente

bioacumulables.

Coeficiente de distribución: : Log Pow: > 6

n-octanol/agua Observaciones: (a p

Observaciones: (a partir de información de productos similares)

Movilidad en el suelo

Producto:

Movilidad : Observaciones: Líquido en la mayoría de las condiciones

ambientales.

Adsorción en el suelo y no movilidad en el mismo.

Observaciones: Flota en el agua.

Otros efectos nocivos

Producto:

Información ecológica

adicional

 No contribuye a la destrucción de la capa de ozono ni a la creación fotoquímica de ozono ni al calentamiento climático.
 El producto es una mezcla de componentes no volátiles que, en condiciones normales de utilización, no se liberarían a la

atmósfera en cantidades significativas.

Mezcla poco soluble.

Provoca la contaminación física de los organismos acuáticos.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación

Eliminación de residuos

: Recuperar o reciclar si es posible.

El generador de los residuos es el responsable de determinar la toxicidad y las propiedades físicas del producto para caracterizar la clasificación del residuo y los métodos de eliminación adecuados, de conformidad con la normativa en vigor.

No arrojar al medio natural, al alcantarillado ni a ríos o arroyos.

Debe evitarse que los residuos contaminen el suelo o la capa freática. Tampoco deben desecharse en el medioambiente. Los restos, vertidos y productos usados se consideran residuos

peligrosos.

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

Los residuos derivados de un vertido accidental o de una limpieza de cubas deben eliminarse de conformidad con las normativas en vigor, a ser posible recurriendo a una empresa de recogida o tratamiento autorizada. Es necesario evaluar previamente las competencias de dicha empresa. No deshacerse del agua que permanece en el fondo de la

No deshacerse del agua que permanece en el fondo de la cisterna dejando que fluya en el suelo. Podría provocar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

MARPOL - Consultar el Convenio internacional para la prevención de la contaminación marina por parte de los buques (MARPOL 73/78), que regula los aspectos técnicos de la prevención de la contaminación procedente de los buques.

Embalajes contaminados : Eliminar de conformidad con la normativa en vigor,

preferiblemente a través de un servicio de recogida o una empresa autorizada. Es necesario evaluar previamente las

competencias de la empresa contratada.

La eliminación de los residuos debe realizarse de conformidad con las leyes y normativas regionales, nacionales y locales en

vigor.

Observaciones sobre la normativa local

La eliminación de los residuos debe realizarse de conformidad con las leyes y normativas regionales, nacionales y locales en

vigor.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Normativa nacional

TDG

No regulado como mercancía peligrosa

Normativas internacionales

IATA-DGR

No regulado como mercancía peligrosa

Código IMDG

No regulado como mercancía peligrosa

Transporte a granel de conformidad con el anexo II del convenio MARPOL 73/78 y la selección del código IBC

No aplicable al producto en el formato suministrado. Las normas del anexo 1 del convenio MARPOL se aplican a expediciones a granel por vía marítima.

Precauciones particulares que debe adoptar el usuario

Observaciones : Precauciones específicas: consultar el capítulo 7, Manipulación

y almacenamiento, para conocer las precauciones específicas que un usuario debe conocer o aplicar para el transporte del

producto.

15 / 17 800010039290

CA

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN RELATIVA A LA NORMATIVA

Normativas/legislaciones específicas de la sustancia o la mezcla en relación con la salud, la seguridad y el medioambiente

La información reglamentaria proporcionada no es exhaustiva y es posible que otras normativas sean aplicables a este producto.

Este producto se ha clasificado de conformidad con los criterios de riesgo de las normativas sobre productos peligrosos y la ficha identificativa contiene toda la información exigida por las normativas sobre productos peligrosos.

Los componentes de este producto figuran en los siguientes inventarios:

REACH : No definido.

TSCA : Todos los componentes están indexados.

DSL : Todos los componentes están indexados.

SECCIÓN 16. OTROS DATOS

Texto completo de otras abreviaturas

AIIC - Inventario australiano de productos químicos industriales; ANTT - Agencia nacional para el transporte terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad americana para los ensayos de materiales; bw -Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutágeno o tóxico para el sistema reproductivo; DIN - Norma del Instituto Alemán de Normalización; DSL - Lista nacional de sustancias (Canadá); ECx -Concentración asociada a x % de respuesta; ELx - Índice de carga asociado a x % de respuesta; EmS - Horario de urgencia; ENCS - Sustancias químicas existentes y sustancias nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada a una respuesta del índice de crecimiento de x %: ERG - Guía de intervención de urgencia: GHS - Sistema general armonizado: GLP - Buenas prácticas de laboratorio; IARC - Centro internacional de investigación sobre el cáncer; IATA - Asociación del transporte aéreo internacional; IBC - Código internacional para la construcción y el equipamiento de buques para el transporte de productos químicos peligrosos a granel; IC50 - Mitad de concentración inhibidora máxima; ICAO - Organización de la aviación civil internacional; IECSC -Inventario de sustancias químicas existentes en China; IMDG - Mercancías peligrosas para el transporte marítimo internacional; IMO - Organización marítima internacional; ISHL - Seguridad industrial y derecho a la salud (Japón); ISO - Organización internacional de la normalización; KECI - Inventario de productos químicos coreanos existentes; LC50 - Concentración letal para el 50 % de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para el 50 % de una población de prueba (dosis letal media); MARPOL - Convenio internacional para la prevención de la contaminación por parte de los buques; n.o.s. - No especificado; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Efecto de concentración no observado (negativo); NO(A)EL - Efecto no observado (nocivo); NOELR - Índice de carga sin efecto observado; NOM - Norma oficial mexicana; NTP - Programa de toxicología nacional; NZIoC - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la cooperación económica y el desarrollo; OPPTS - Oficina de la seguridad química y la prevención de la contaminación; PBT - Persistente, bioacumulable y tóxico; PICCS - Inventario de productos y sustancias químicas en Filipinas; (Q)SAR - Relaciones estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos;

Conformidad con las normativas sobre productos peligrosos

MACK Synthetic ATF A295

Versión Fecha de revisión: Número de la FDS: Fecha de impresión: 01.09.2022

1.2 24.03.2021 800010039290 Fecha de última publicación: 27.03.2020

Fecha de la primera versión publicada:

25.03.2020

SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de sustancias químicas en Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TSCA - Ley sobre el control de las sustancias tóxicas (EE. UU.); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulable; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos utilizados en el trabajo

Una línea vertical (I) en el margen izquierdo indica una modificación respecto a la versión anterior.

Fuentes de los principales datos utilizados para la elaboración de la ficha de datos de seguridad : Los datos indicados, aunque pueden tener otros orígenes, proceden de una o varias fuentes de información (por ejemplo, los datos toxicológicos de los servicios de salud de Shell, los datos de los proveedores del material, las bases de datos CONCAWE, EU IUCLID, el reglamento CE 1272, etc.).

Fecha de revisión : 24.03.2021

La información recogida en esta ficha de seguridad se ajusta a la información en nuestras manos en la fecha de publicación de este documento. Esta información es puramente orientativa y tiene como fin permitir las operaciones de manipulación, fabricación, almacenamiento, transporte, distribución, entrega, utilización y eliminación en unas condiciones de seguridad correctas, por lo que no pueden interpretarse como una garantía ni como especificaciones de calidad. Esta información solo afecta al producto designado específicamente y, salvo si se indica lo contrario, tal vez no sea aplicable en caso de mezcla de dicho producto con otras sustancias ni utilizable con cualquier proceso de fabricación.

CA / FR